


Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

(ЛОГБУ «ЛО МРЦ» корпус № 5 «Детский спортивный
комплекс для детей с ограниченными возможностями»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

 И.В. Грищенко

«20» июля 2023 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов»
(ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

(Корпус № 5)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус № 5, «Детский спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями».
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Корпус № 5
- отдельно стоящее 1 этажное здание, 814,3 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); м²
- 1.4. Год постройки здания 2019 г.; последнего капитального ремонта ; текущего ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2039 г., капитального –

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д. 63
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, Литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
- 2.2 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность: посещаемость 09 человек. пропускная способность 15 человек.

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

200 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами №1, №105, №106, №109. и маршрутными такси

3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.3.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.3.2. Время движения (пешком): 7 минут

3.3.4 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.3.5. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.3.6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.3.7. Перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.4 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г); ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г); ДП-И (У); ДУ (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно.

5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

1. доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития;
2. частично доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках;
3. условно доступным для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка перед входом кнопки вызова для оказания необходимой помощи МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолюминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи во всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, световой и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.

6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечными шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ: до 2024 года в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.

4.4. Для принятия решения требуется, требуется: разработка проектно-сметной документации, финансирование.

4.5 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» июля 2023 года.
2. Акта обследования объекта: № 5 от «19» июля 2023 года.

Заместитель директора

Никитин В.Л.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

И.В. Грищенко



«19» июля 2023 г.

АНКЕТА

Государственное областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-
инвалидов (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

(КОРПУС № 5)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус № 5 «Детский спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями».
- 1.2 Адрес объекта 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этажное 814,3 м²
- 1.4 Год постройки здания 2019 дата последнего капитального ремонта _____, текущего ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2039

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
Юридический адрес организации (учреждения) 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.7 Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.8 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.9 Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А.

2 Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг

- социально-бытовые;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием,)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 15 человек

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3 Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

300 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №1, №105, №106, №109.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

4. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Заместитель директора

Никитин В.Л. 8(81379) 51-002, доб.108

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

И.В. Грищенко

«19» июля 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 5
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ



г. Приозерск

«19» июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ») Корпус № 5 «Детский спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями».
- 1.2. Адрес объекта: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 1 этажное, 814,3 м²
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 2019, последнего капитального ремонта: ___, текущего ___
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2039
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- социально-бытовые;
 - социально-психологические;
 - социально-педагогические;
 - социально-правовые;
 - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость 15 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

150 метров от остановки городского транспорта. До ОСИ можно добраться от железнодорожной станции «Приозерск» рейсовыми автобусами №1, №105, №106, №109 и маршрутными такси. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: - нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.1.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.1.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.1.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.1.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(нет)

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - жилые помещения (палаты)	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(к, о, з), ДП-И (у), ДУ (с)	техпаспорт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(к, о, з), ДУ (с)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(к, о, з), ДУ (с), ДП-И (у)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

1. доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития;
2. частично доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках;
3. условно доступным для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка перед входом кнопки вызова для оказания необходимой помощи МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотолюминесцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи во всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с

использованием контрастных цветовых направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, световой и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Провести оснащение помещений и зон знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих и капитальных ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2024 года
в рамках бюджета учреждения. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен после выполнения всех рекомендаций.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (к,о, с, у), ДУ-И (г)

4.4. Для принятия решения требуется: финансирование.

4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)- нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте учреждения

www.ddi-priozersk.47social.ru

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора

Члены рабочей группы:


Старшая медицинская сестра отделения психолого-педагогической помощи и социальной реабилитации

Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации


Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации

Старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации


Представитель Приозерского районного Общества инвалидов



Никитин В.Л.


Соколова Л.И.


Дериглазова А.С.


Гизатуллина Л.З.


Осташова С.Н.


Горшенина Н.А.













